

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
ORAȘ TÂRGU OCNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin
domeniului public al orașului Târgu Ocna , județul Bacău

Consiliul local al orașului Târgu Ocna, jud. Bacău întrunit în ședință ordinară în data de 24.11.2022

Luând în considerare :

- Referat de aprobare nr. 16108 din 16.11.2022 întocmit de către Primarul orașului Târgu Ocna;
- Raportul de specialitate întocmit de Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat, înregistrat sub nr. 16182 din 17.11.2022;
- Planul de situație întocmit de SC BETA R.G. TRUST SRL, proțrivit Contractului de prestari servicii intabulare drumuri de interes local + ridicare topografica drumuri, oras Targu Ocna, jud. Bacau nr. 11699 din 05.09.2022;
- Referatul nr. 15287 din 01.11.2022 întocmit de Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat prin care se justifică necesitatea modificării și completării inventarului domeniului public al orașului Târgu Ocna;
- Procesul-verbal nr. 15594 din 07.11.2022 întocmit de Comisia specială de inventariere a domeniului public și privat al orașului Târgu Ocna, constituita în baza dispoziției Primarului nr. 385 din 16.11.2020;
- Planul de situație întocmit de SC EUROCAD EXPERT SRL, proțrivit Contractului de prestari servicii nr. 15860 din 14.11.2022;
- Referatul nr. 16059 din 16.11.2022 întocmit de Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat prin care se justifică necesitatea modificării și completării inventarului domeniului public al orașului Târgu Ocna;
- Procesul-verbal nr. 16082 din 16.11.2022 întocmit de Comisia specială de inventariere a domeniului public și privat al orașului Târgu Ocna, constituita în baza dispoziției Primarului nr. 385 din 16.11.2020
- Declarația pe propria raspundere nr. 16107 din 16.11.2022 a secretarului general al orașului Târgu Ocna;
- Avizul Comisiei juridice, pentru administrație publică , nr. 32133 din 22.11.2022;
- Avizul Comisiei pentru studii și prognoze economico-sociale , nr. 32144 din 22.11.2022;
- Avizul Comisiei pentru urbanism si amenajarea teritoriului, nr. 32122 din 22.11.2022.

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului local Târgu Ocna nr. 36 din 26.10.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Târgu Ocna ;
- Hotărârea Consiliului local Târgu Ocna nr. 29 din 29.05.2003 privind insusirea modificarilor la inventarul domeniului public al orasului Târgu Ocna;
- Anexa 9 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Târgu Ocna din Hotărârea Guvernului nr. 1347/2001 - privind atestarea domeniului public al județului Bacău, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bacău;

Având în vedere cadrul legal oferit de :

- art.858-863, din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 392 din 14 mai 2020 privind aprobarea *Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor;*
- art. 24 si art. 41, alin. 5 si 5¹) din Legea nr. 7/1996 – a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificări și completări;

- art. 59-60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificări și completări;

- Anexa nr. 4 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificări și completări;

În temeiul prevederilor art. 129, alin.1), alin.2), lit. c), art. 286, alin.1) și 4), art. 139, alin.3), lit.g) coroborate cu prevederile art. 196, alin.1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificări și completări.

HOTĂRAȘTE

Art. 1 Se aprobă modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al orașului Târgu Ocna, județul Bacău, astfel cum a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 36 din 26 octombrie 1999 și Hotărârea Consiliului local nr. 29 din 29.05.2003 după cum urmează:

a) la Anexa nr. I, Secțiunea I. Lit B „STRAZILE CU TROTUARELE, PODURILE SI PODETELE AFERENTE”, la poziția 11, coloana 3 va avea următorul cuprins : **Strada de categoria III, balastata, cu doua benzi de circulație, se întinde de la nr. 1 la nr. 13 bis și de la nr 2 la nr 8, cu suprafață totala de 1607 m.p din care: suprafață carosabilă –1.134 m.p. , Lungime = 252,00 m, lățime carosabil – 4,50 m; suprafata acostamente – 473 mp,”**, coloana 4 va avea următorul cuprins „1999”, coloana 5 va avea următorul cuprins „200.875”, coloana 6 va avea următorul cuprins: **HCL Nr. 36/1999.**

b) la Anexa nr. I, Secțiunea I. Lit B „STRAZILE CU TROTUARELE, PODURILE SI PODETELE AFERENTE”, la poziția 24bis, coloana 3 va avea următorul cuprins : **Strada de categoria III, balastata, cu doua benzi de circulație, se întinde de la nr. 1 la nr. 25 și de la nr 2 la nr 22, cu suprafață totala de 1632 m.p din care: suprafață carosabilă –1076 m.p. , Lungime = 239,00 m, lățime carosabil – 4,50 m; suprafata acostamente – 556 mp,”**, coloana 4 va avea următorul cuprins „1999”, coloana 5 va avea următorul cuprins „204.000”, coloana 6 va avea următorul cuprins: **HCL Nr. 36/1999.**

c) la Anexa nr. I, Secțiunea I. Lit B „STRAZILE CU TROTUARELE, PODURILE SI PODETELE AFERENTE”, la poziția 35, coloana 3 va avea următorul cuprins : **strada de categoria III, balastata, cu doua benzi de circulație, se întinde de la nr. 1 la nr. 11 bis și de la nr 2 la nr 20, cu suprafață totala de 2103 m.p avand o lungime de 229 m și o latime de 6 m din care:**

Tronson 1: suprafata 1410 mp : suprafață carosabilă - 912 mp; suprafata trotuare - 302 mp; suprafata acostamente – 196 mp”;

Tronson 2: suprafata 693 mp : suprafață carosabilă - 462 m.p.; suprafata trotuare - 77 mp; suprafata acostamente – 154 mp”;

coloana 4 va avea următorul cuprins „1999”, coloana 5 va avea următorul cuprins „251.625”, coloana 6 va avea următorul cuprins: **HCL Nr. 36/1999.**

d) la Anexa nr. I, Secțiunea I. Lit B „STRAZILE CU TROTUARELE, PODURILE SI PODETELE AFERENTE”, la poziția 38, coloana 3 va avea următorul cuprins : **strada de categoria III, asfaltata și balastata, cu doua benzi de circulație, se întinde de la nr. 1 la nr. 23 și de la nr 2 la nr 26, cu suprafață totala de 8975 m.p avand o lungime de 1086 m și o latime cuprinsa între 3 m și 6 m din care:**

Tronson 1: suprafata 2878 mp : suprafață carosabilă asfaltata - 1026 mp; suprafata trotuare - 120 mp; suprafata acostamente – 345 mp; suprafata sant de pamant - 1387 mp”;

Tronson 2: suprafata 4182 mp : suprafață carosabilă balastata - 2460 m.p.; suprafata rigola betonata - 218 mp; suprafata acostamente – 1504 mp”;

Tronson 3: suprafata 1372 mp : suprafață carosabilă balastata - 676 mp; suprafata acostamente – 696 mp”;

Tronson 4: suprafata 543 mp : suprafață carosabilă balastata - 321 m.p.; suprafata acostamente – 222 mp”;

coloana 4 va avea următorul cuprins „1999”, coloana 5 va avea următorul cuprins „1.294.555”, coloana 6 va avea următorul cuprins: **HCL Nr. 36/1999.**

e) la Anexa nr. I, Secțiunea I. Lit B „STRAZILE CU TROTUARELE, PODURILE SI PODETELE AFERENTE”, la poziția 42, coloana 3 va avea următorul cuprins : **Strada de categoria III, balastata, cu doua benzi de circulație, se întinde de la nr. 1 la nr. 3 bis si de la nr 2 la nr 12, cu suprafață totala de 1391 m.p din care: suprafață carosabilă –1.206 m.p. , Lungime = 201,00 m, lățime carosabil – 6,00 m; suprafata acostamente – 185 mp,”**, coloana 4 va avea următorul cuprins „1999”, coloana 5 va avea următorul cuprins „173.875”, coloana 6 va avea următorul cuprins: **HCL Nr. 36/1999.**

f) la Anexa nr. I, Secțiunea I. Lit B „STRAZILE CU TROTUARELE, PODURILE SI PODETELE AFERENTE”, la poziția 46, coloana 3 va avea următorul cuprins : **Strada de categoria III, balastata, cu doua benzi de circulație, se întinde de la nr. 1 la nr. 7 si de la nr 2 la nr 12, cu suprafață totala de 450 m.p din care: suprafață carosabilă –348 m.p. , Lungime = 58,00 m, lățime carosabil – 6,00 m; suprafata trotuare - 58 mp; suprafata acostamente – 44 mp,”**, coloana 4 va avea următorul cuprins „1999”, coloana 5 va avea următorul cuprins „56.250”, coloana 6 va avea următorul cuprins: **HCL Nr. 36/1999.**

g) la Anexa nr. I, Secțiunea I. Lit B „STRAZILE CU TROTUARELE, PODURILE SI PODETELE AFERENTE”, la poziția 50, coloana 3 va avea următorul cuprins : **Strada de categoria III, balastata, cu doua benzi de circulație, se întinde de la nr 2 la nr 4, cu suprafață totala de 1084 m.p din care: suprafață carosabilă –690 m.p. , Lungime = 115,00 m, lățime carosabil – 6,00 m; suprafata trotuare – 345 mp, suprafata acostamente – 49 mp,”**, coloana 4 va avea următorul cuprins „1999”, coloana 5 va avea următorul cuprins „135.500”, coloana 6 va avea următorul cuprins: **HCL Nr. 36/1999.**

h) la Anexa nr. I, Secțiunea I. Lit B „STRAZILE CU TROTUARELE, PODURILE SI PODETELE AFERENTE”, la poziția 56, coloana 2 va avea următorul cuprins: *str. Iernii*, coloana 3 va avea următorul cuprins : **strada de categoria IV, balastata, cu o banda de circulație, se întinde de la nr. 1 la nr. 9 si de la nr 2 la nr 12, cu suprafață totala de 2115 m.p avand o lungime de 287 m si o latime de 4 m din care:**

Tronson 1: suprafata 409 mp : suprafață carosabilă - 256 mp; suprafata rigola betonata - 39 mp; suprafata acostamente – 114 mp”;

Tronson 2: suprafata 1706 mp : suprafață carosabilă - 892 m.p.; suprafata sant de pamant – 100 mp; suprafata acostamente – 714 mp”;

coloana 4 va avea următorul cuprins „1999”, coloana 5 va avea următorul cuprins „200.925”, coloana 6 va avea următorul cuprins: **HCL Nr. 36/1999.**

i) la Anexa nr. I, Secțiunea I. Lit B „STRAZILE CU TROTUARELE, PODURILE SI PODETELE AFERENTE”, la poziția 58, coloana 3 va avea următorul cuprins : **strada de categoria IV, balastata, cu o banda de circulație, se întinde de la nr. 1 la nr. 21 si nr 2, cu suprafață totala de 1793 m.p avand o lungime de 199 m si o latime de 4 m din care:**

Tronson 1: suprafata 1494 mp : suprafață carosabilă - 672 mp; suprafata sant de pamant – 85 mp , suprafata acostamente – 737 mp”;

Tronson 2: suprafata 299 mp : suprafață carosabilă - 155 m.p.; suprafata acostamente – 144 mp”;

coloana 4 va avea următorul cuprins „1999”, coloana 5 va avea următorul cuprins „170.335”, coloana 6 va avea următorul cuprins: **HCL Nr. 36/1999.**

j) la Anexa nr. I, Secțiunea I. Lit B „STRAZILE CU TROTUARELE, PODURILE SI PODETELE AFERENTE”, la poziția 61, coloana 3 va avea următorul cuprins : **Strada de categoria III, balastata, cu doua benzi de circulație, se întinde de la nr. 1 la nr. 15 si de la nr 2 la nr 14, cu suprafață totala de 986 m.p din care: suprafață carosabilă –853 m.p. , Lungime = 155,00 m, lățime carosabil – 5,50 m; suprafata acostamente – 133 mp,”**, coloana 4 va avea următorul cuprins „1999”, coloana 5 va avea următorul cuprins „123.250”, coloana 6 va avea următorul cuprins: **HCL Nr. 36/1999.**

k) la Anexa nr. I, Secțiunea I. Lit B „STRAZILE CU TROTUARELE, PODURILE SI PODETELE AFERENTE”, la poziția 76, coloana 3 va avea următorul cuprins : **Strada de categoria IV, balastata, cu o banda de circulație, se întinde de la nr. 1 la nr. 7 si de la nr 2 la nr 6, cu suprafață totala de 552 m.p din care: suprafață carosabilă –512 m.p. , Lungime = 128,00 m, lățime carosabil – 4,00 m; suprafata acostamente – 40 mp,”**, coloana 4 va avea următorul cuprins „1999”, coloana 5 va avea următorul cuprins „52.440”, coloana 6 va avea următorul cuprins: **HCL Nr. 36/1999.**

l) la Anexa nr. I, Secțiunea I. Lit B „STRAZILE CU TROTUARELE, PODURILE SI PODETELE AFERENTE”, la poziția 95, coloana 3 va avea următorul cuprins : **Strada de categoria III, balastata, cu doua benzi de circulație, se întinde de la nr. 1 la nr. 7 si de la nr 2 la nr 4bis, cu suprafață totala de 1148 m.p din care: suprafață carosabilă –775 m.p. , Lungime = 155,00 m, lățime carosabil – 5,00 m; suprafata acostamente – 373 mp,”**, coloana 4 va avea următorul cuprins „1999”, coloana 5 va avea următorul cuprins „143.500”, coloana 6 va avea următorul cuprins: **HCL Nr. 36/1999.**

m) la Anexa nr. I, Secțiunea I. Lit B „STRAZILE CU TROTUARELE, PODURILE SI PODETELE AFERENTE”, la poziția 101, coloana 3 va avea următorul cuprins : **strada de categoria IV, balastata, cu o banda de circulație, se întinde de la nr. 1 la nr. 23 si de la nr 2 la nr 10 bis, cu suprafață totala de 1871 m.p avand o lungime de 321 m si o latime de 3 m din care:**

Tronson 1: suprafata 531 mp : suprafață carosabilă - 333 mp; suprafata acostamente – 198 mp”;

Tronson 2: suprafata 979 mp : suprafață carosabilă - 420 m.p.; suprafata acostamente – 559 mp”;

Tronson 3: suprafata 361 mp : suprafață carosabilă - 210 m.p.; suprafata acostamente – 151 mp”;

coloana 4 va avea următorul cuprins „1999”, coloana 5 va avea următorul cuprins „177.745”, coloana 6 va avea următorul cuprins: **HCL Nr. 36/1999.**

n) la Anexa nr. I, Secțiunea I. Lit B „STRAZILE CU TROTUARELE, PODURILE SI PODETELE AFERENTE”, la poziția 113, coloana 3 va avea următorul cuprins : **Strada de categoria III, balastata, cu doua benzi de circulație, se întinde de la nr. 1 la nr. 13 si de la nr 2 la nr 14, cu suprafață totala de 1406 m.p din care: suprafață carosabilă –1110 m.p. , Lungime = 185,00 m, lățime carosabil – 6,00 m; suprafata acostamente – 296 mp,”**, coloana 4 va avea următorul cuprins „1999”, coloana 5 va avea următorul cuprins „175.750”, coloana 6 va avea următorul cuprins: **HCL Nr. 36/1999.**

o) la Anexa nr. I, Secțiunea I. Lit B „STRAZILE CU TROTUARELE, PODURILE SI PODETELE AFERENTE”, la poziția 132, coloana 3 va avea următorul cuprins : **Strada de categoria III, balastata, cu doua benzi de circulație, se întinde de la nr. 1 la nr. 7 si de la nr 2 la nr 8, cu suprafață totala de 1906 m.p din care: suprafață carosabilă –1326 m.p. , Lungime = 221,00 m, lățime carosabil – 6,00 m; suprafata trotuare – 266 mp; suprafata acostamente – 314 mp,”**, coloana 4 va avea următorul cuprins „1999”, coloana 5 va avea următorul cuprins „238.250”, coloana 6 va avea următorul cuprins: **HCL Nr. 36/1999.**

p) la Anexa nr. I, Secțiunea I. Lit B „STRAZILE CU TROTUARELE, PODURILE SI PODETELE AFERENTE”, la poziția 148, coloana 3 va avea următorul cuprins : **strada de categoria III, balastata, cu doua benzi de circulație, se întinde de la nr. 1 la nr. 15 si nr 2 la nr 18, cu suprafață totala de 2268 m.p avand o lungime de 282 m si o latime de 6 m din care:**

Tronson 1: suprafata 1788 mp : suprafață carosabilă - 1356 mp; suprafata trotuare - 72 m , suprafata acostamente – 360 mp”;

Tronson 2: suprafata 480 mp : suprafață carosabilă - 336 m.p.; suprafata acostamente – 144 mp”;

coloana 4 va avea următorul cuprins „1999”, coloana 5 va avea următorul cuprins „283.500”, coloana 6 va avea următorul cuprins: HCL Nr. 36/1999.

q) la Anexa nr. I, Secțiunea I. Lit B „STRAZILE CU TROTUARELE, PODURILE SI PODETELE AFERENTE”, la poziția 165, coloana 3 va avea următorul cuprins : **Strada de categoria IV, balastata, cu o banda de circulație, se întinde de la nr. 2 la nr.10 si nr 1, cu suprafață totala de 1116 m.p din care: suprafață carosabilă –720 m.p. , Lungime = 180,00 m, lățime carosabil – 4,00 m; suprafata acostamente – 396 mp,**”, coloana 4 va avea următorul cuprins „1999”, coloana 5 va avea următorul cuprins „106.020”, coloana 6 va avea următorul cuprins: HCL Nr. 36/1999.

r) la Anexa nr. I, Secțiunea I. Lit B „STRAZILE CU TROTUARELE, PODURILE SI PODETELE AFERENTE”, la poziția 172, coloana 3 va avea următorul cuprins : **Strada de categoria III, balastata, cu doua benzi de circulație, se întinde de la nr. 2 la nr.12 si nr 1 la nr 13, cu suprafață totala de 1411 m.p din care: suprafață carosabilă –996 m.p. , Lungime = 181,00 m, lățime carosabil – 5,50 m; suprafata acostamente – 415 mp,**”, coloana 4 va avea următorul cuprins „1999”, coloana 5 va avea următorul cuprins „176.375”, coloana 6 va avea următorul cuprins: HCL Nr. 36/1999.

s) la Anexa nr. I, Secțiunea I. Lit B „STRAZILE CU TROTUARELE, PODURILE SI PODETELE AFERENTE”, la poziția 173, coloana 3 va avea următorul cuprins : **Strada de categoria IV, balastata, cu o banda de circulație, se întinde de la nr. 2 la nr.14 si nr 1 la nr 13, cu suprafață totala de 1196 m.p din care: suprafață carosabilă –508 m.p. , Lungime = 127,00 m, lățime carosabil – 4,00 m; suprafata acostamente – 688 mp,**”, coloana 4 va avea următorul cuprins „1999”, coloana 5 va avea următorul cuprins „113.620”, coloana 6 va avea următorul cuprins: HCL Nr. 36/1999.

t) la Anexa nr. I, Secțiunea I. Lit B „STRAZILE CU TROTUARELE, PODURILE SI PODETELE AFERENTE” LOCALITATE COMPONENTA POIENI , la poziția 186, coloana 3 va avea următorul cuprins : **strada de categoria III, balastata, cu doua benzi de circulație, se întinde de la nr. 1 la nr. 33, cu suprafață totala de 4080 m.p avand o lungime de 398 m si o latime de 6 m din care:**

Tronson 1: suprafata 2483 mp : suprafață carosabilă - 1692 mp; suprafata sant de pamant – 184 mp , suprafata acostamente – 607 mp”;

Tronson 2: suprafata 1597 mp : suprafață carosabilă - 696 m.p.; suprafata acostamente – 901 mp”;

coloana 4 va avea următorul cuprins „1999”, coloana 5 va avea următorul cuprins „510.000”, coloana 6 va avea următorul cuprins: HCL Nr. 36/1999.

u) la Anexa nr. I, Secțiunea I. Lit B „STRAZILE CU TROTUARELE, PODURILE SI PODETELE AFERENTE” LOCALITATE COMPONENTA POIENI , la poziția 191, coloana 3 va avea următorul cuprins : **strada de categoria III, balastata, cu doua benzi de circulație, se întinde de la nr. 1 la nr. 18, cu suprafață totala de 3328 m.p avand o lungime de 511 m si o latime cuprinsa intre 3,5 m si 6 m din care:**

Tronson 1: suprafata 1012 mp : suprafață carosabilă - 732 mp; suprafata acostamente – 280 mp”;

Tronson 2: suprafata 2316 mp : suprafață carosabilă - 1640 m.p.; suprafata acostamente – 676 mp”;

coloana 4 va avea următorul cuprins „1999”, coloana 5 va avea următorul cuprins „416.000”, coloana 6 va avea următorul cuprins: HCL Nr. 36/1999.

v) la Anexa nr. VII, Secțiunea I. Lit C „CLADIRI SI TERENURI APARTINAND UNITATILOR SANITARE”, la poziția 11, coloana 3 va avea următorul cuprins : **Cladire cu regim de intaltime P si P+M, Suprafata construita la sol = 781 mp si Suprafata defasurata = 971 mp, situat in strada Raducanu, nr 2,**”, coloana 5 va avea următorul cuprins „909.002”, coloana 6 va avea următorul cuprins: **predata catre Orasul Targu Ocna in baza Protocolului predare primire nr . 443/16.01.2003/754/30.01.2003**

w) la Anexa nr. VII, Secțiunea I. Lit C „CLADIRI SI TERENURI APARTINAND UNITATILOR SANITARE””, la poziția 13, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: **teren curti constructii**; coloana 3 va avea următorul cuprins: **teren curti-constructii in suprafata de 3607 mp situat in strada Raducanu, nr 2**”, coloana 4 va avea următorul cuprins „1999”, coloana 5 va avea următorul cuprins „763.412”, coloana 6 va avea următorul cuprins: **HCL Nr. 36/1999**.

Art.2. Se abrogă din inventarul bunurilor aparținând domeniului public al orașului Târgu Ocna, județul Bacău, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 36 din 26 octombrie 1999, următoarele poziții:

a) din ANEXA Nr. I , lit. B.) STRAZILE CU TROTUARELE, PODURILE SI PODETELE AFERENTE, **pozițiile: 36, 39, 47, 51, 133, 149;**

b) din ANEXA Nr. VII, lit. C.) CLADIRI SI TERENURI APARTINAND UNITATILOR SANITARE, **poziția: 12**

Art.3 Se dispune înscrierea în evidențele Oficiului de Carte și Publicitate Imobiliară Bacău, a bunurilor imobile prevăzute la art. 1 si art. 3 din prezenta hotărâre;

Art.4. Bunurile prevăzute la art. 1 vor fi supuse inventarierii conform art. 289 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificări și completări .

Art. 5 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se desemnează Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat, cadastru, agricultură și Serviciul buget contabilitate din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului, care vor proceda la preluarea și actualizarea datelor în inventarul bunurilor aparținând domeniului public al orașului Târgu Ocna, corespunzător prevederilor art. 1 si art. 3.

Art.6. În temeiul art. 197 si art. 198, alin.2) din Ordonanța de urgență nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, hotărârea va fi comunicată Instituției Prefectului – județul Bacău, Primarului orașului Târgu Ocna, Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat și va fi adusă la cunostință publică, conform prevederilor legale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier Ioan CIUREA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI
Corina VĂSOIU

HOTĂRÂREA NR. 106 din 24.11.2022	
Adoptata cu:	
16	voturi « <i>pentru</i> »
0	voturi « <i>impotriva</i> »
0	« <i>abțineri</i> »
16	consilieri prezenti
16	consilieri validati